



Diable à bavette rabattable Fetra, charge 300 kg, roues 250 mm caoutchouc

Diable polyvalent K1326V Fetra

Charge maximum: 300 kg

Dimensions extérieures : 580x1300 mm

Matière : Acier

2 roues en caoutchouc 250 mm

Découvrez ce diable polyvalent Fetra

Conçu par la marque allemande Fetra, expert dans la fabrication d'outil de manutention pour professionnel, ce diable polyvalent peut être utilisé pour déplacer des charges lourdes de manière intensive.

Les avantages de ce diable polyvalent K1326V Fetra

- Idéal pour une utilisation professionnel : Plus grand fabricant d'outil de manutention européen, le savoir faire de Fetra leur a permis de concevoir ce diable robuste avec son ensemble mécano-soudé en tube d'acier. Les roues à bandage caoutchouc sont très solides et résistent à une utilisation intensive.
- Un outil pratique : Avec son tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds (rouleaux, bidons, seaux...) et sa Bavette fixe et rabattable, ce diable est un outil de manutention très polyvalent indispensable dans un atelier ou en entrepôt par exemple.

Caractéristiques techniques de ce diable polyvalent K1326V Fetra

- Construction mécano-soudé en tube d'acier
- 2 poignées avec arceaux de sécurité
- Bavette fixe et rabattable
- Matière : Acier
- Poids : 19 kg
- Charge max. supportée : 300 kg
- Dimensions extérieures : 580x1300 mm
- \bullet Type de roues : caoutchouc 250 mm
- Roues à bandage caoutchouc, moyeu sur roulement à rouleaux
- Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.
- · Livré avec bavette démontée.
- Revêtement époxy bleu RAL 5007

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention	
Catégorie	Diable pliant ou compact	
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage	
Applications	Transport des charges	
Réglementation	CE	
Charge maximum	300 kg	
Poids net	19 kg	
Poids du colis	22,4 kg	
Pliant	oui	

ZINORD-BAT9 ALLÉE DESÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 23 96



Délai d'expédition	1 semaine
Garantie *	10 ans
Etat de livraison	démonté
Couleur	bleu
Marque	FETRA

Versions

Type de roues	Poids	Charge maximum	Dimensions extérieures (HxLxl)
Caoutchouc 250 mm	19 kg	300 kg	580x1300 mm

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.outils-manutention.fr/diable-polyvalent/136-diable-a-bavette-rabattable-fetra-charge-300-kg-roues-250-mm-caoutchouc.html}$

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.outils-manutention.fr - 01 85 42 23 96 - contact@outils-manutention.fr

ZINORD-BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

0185422396