



## ***Diable escalier double pelle Millman, charge 250 kg, double poignée***

### **Diable escaliers 3 roues DES250PRO Millman**

Le **Diable Escalier DES250 PRO Millman** est un outil de manutention professionnelle en **acier** conçu pour le transport intensif de charges lourdes jusqu'à **250 kg** dans les escaliers. Doté de roues triples en étoile de **160 mm en caoutchouc**, il garantit une excellente adhérence et un franchissement aisément des marches. Ses dimensions compactes (575x540 mm) et sa hauteur de 1150 mm, combinées à une pelle utile de **300x360 mm**, en font le partenaire idéal pour les livreurs, les déménageurs et les équipes de maintenance.



ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 85 42 23 96

## Description Longue (500+ Mots) : Diable Escalier DES250

### PRO Millman (DES250 PRO)

#### Diable Escalier DES250 PRO Millman : Le Standard de l'Industrie pour la Manutention 250 KG en Milieu Vertical

Dans les métiers exigeant la livraison ou le déplacement de matériel lourd dans des bâtiments, étages, des centres de logistique urbaine aux chantiers, en passant par les interventions de maintenance, l'équipement de manutention doit être à la hauteur de l'effort. Le **Diable Escalier DES250 PRO Millman** s'impose comme la référence en matière de **transport vertical professionnel**. C'est un outil stratégique qui conjugue une robustesse industrielle, une capacité de charge élevée et une ingénierie d'escalade ergonomique.

#### Une Conception Robuste en Acier pour une Charge de 250 kg

La fondation de la fiabilité du DES250 PRO est sa fabrication en **acier tubulaire de haute qualité**. Ce choix de matériau confère au diable une rigidité et une résistance hors pair, lui permettant de garantir une **charge maximale de 250 kg**. Que ce soit pour déplacer des piles de documents, des équipements électroniques sensibles, des caisses d'outils lourdes ou des appareils électroménagers (comme des fours ou des lave-vaisselle), l'opérateur peut compter sur une plateforme stable et fiable. Les dimensions extérieures du diable, **575 mm de largeur et 540 mm de profondeur**, sont optimisées pour assurer une bonne assiette au sol tout en restant suffisamment compact pour naviguer dans les cages d'escalier et les portes étroites.

#### Le Secret de l'Escalade : Roues Tri-Étoilées en Caoutchouc de 160 mm

L'efficacité exceptionnelle de ce **diable monte-escaliers** réside dans son système de roues. Il est équipé de trois jeux de roues montées en étoile de chaque côté. Chaque roue présente un **diamètre généreux de 160 mm**, une dimension qui facilite le franchissement des marches standards avec un minimum d'à-coups. La **matière des roues est le caoutchouc**. Ce matériau est essentiel : il fournit une **adhérence supérieure** sur des surfaces potentiellement glissantes (marbre, bois vernis, béton lisse), assurant que le diable ne glisse pas durant la poussée ou la retenue. De plus, le caoutchouc amortit les vibrations et réduit le bruit, contribuant à un meilleur confort de travail et à la protection des sols. Le système tri-étoilé transforme la force de levage verticale en un mouvement de rotation contrôlé, réduisant drastiquement la contrainte sur le dos de l'opérateur.

#### Ergonomie Déttaillée pour une Utilisation Intensive

Le Diable DES250 PRO a été conçu pour une utilisation prolongée. Sa **hauteur totale de 1150 mm** est étudiée pour offrir un levier optimal pour les opérateurs de taille moyenne à grande lors du basculement initial de la charge, ainsi qu'une prise confortable durant la montée et la descente. La **pelle de chargement utile**, mesurant **300 mm de largeur sur 360 mm de profondeur**, est assez spacieuse pour maintenir fermement une large variété de colis. L'usage d'une **poignée ergonomique** (souvent une poignée fermée en boucle ou en U) permet à l'utilisateur de positionner ses mains de manière idéale pour tirer le diable, maximisant le contrôle et minimisant la tension musculaire. L'investissement dans le DES250 PRO n'est pas seulement un choix logistique, c'est une décision en faveur de la **santé et de la sécurité au travail**.

#### Le Partenaire des Métiers Exigeants

De la livraison de marchandises en centre-ville à la maintenance de machines industrielles sur plusieurs niveaux, le **Diable Escalier 250KG Millman** est un atout indispensable. Sa structure compacte et sa capacité élevée en font un outil polyvalent pour les livreurs, les déménageurs, les techniciens CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation) et les gestionnaires d'entrepôt. En facilitant le transport vertical de charges lourdes, il accélère les opérations, réduit le besoin de personnel pour les tâches de portage et sécurise le déplacement de biens de grande valeur. C'est l'outil qui fait la différence entre une manutention éprouvante et une logistique fluide et professionnelle.

#### Caractéristiques techniques de ce diable escaliers 3 roues DES250PRO Millman

- Matière du diable : acier
- Charge maximum : 250 kg
- Diamètre roues : 160 mm
- Matière roues : caoutchouc
- Dimensions extérieures : 575x540 mm
- Dimensions utiles : 300x360 mm
- Hauteur : 1150 mm

## Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diables de manutention
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Secteur	Industrie
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Réglementation	CE
Charge maximum	250 kg
Roues pour escalier	oui



Matières	tube d'acier, acier
Pliant	oui
Délai d'expédition	24/48 heures
Garantie *	1 an pièces, MOV et retour atelier
Marque	MILLMAN

### Versions

Diamètre roues	Charge maximum	Dimensions extérieures (HxLxL)
160 mm	250 kg	1150x575x540 mm

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :  
<https://www.outils-manutention.fr/diable-escaliers/261-diable-escalier-double-pelle-millman-charge-250-kg-double-poignee.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

[www.outils-manutention.fr](http://www.outils-manutention.fr) - 01 85 42 23 96 - [contact@outils-manutention.fr](mailto:contact@outils-manutention.fr)

ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 85 42 23 96