



Chariot porte panneaux Millman, charge 500 kg

Chariot pour charges longues ou panneaux, Millman CPP500-MI

Charge maximum 500 kg

Très robuste et maniable avec ses 2 roues fixes et 2 pivotantes

Le **Chariot Porte Panneaux Millman** est la référence professionnelle pour le **transport sécurisé de matériaux longs et plats**. Conçu avec une **structure renforcée en acier** et une capacité impressionnante de **500 kg**, il est l'outil indispensable pour déplacer aisément panneaux de bois, plaques de plâtre, portes ou tôles. Son **plateau de pose incliné** garantit un maintien stable des matériaux, et sa combinaison de roues fixes et pivotantes assure une **maniabilité parfaite** sur tous les chantiers et ateliers.



ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 23 96

Chariot pour charges longues et panneaux □ Solution de manutention professionnelle

Sécurité, Robustesse et Efficacité : Le Chariot Porte Panneaux Millman □ Solution de Manutention 500KG

Dans l'univers exigeant du BTP, de la menuiserie ou de la logistique industrielle, le **transport de charges longues et volumineuses** représente un défi quotidien. Le **Chariot Porte Panneaux MILLMAN** a été conçu spécifiquement pour relever ce défi, offrant une solution de **manutention professionnelle** qui allie **sécurité, robustesse et ergonomie** pour le transport de charges lourdes. C'est l'investissement intelligent pour toute entreprise souhaitant optimiser la gestion de ses matériaux et prévenir les accidents du travail liés au levage manuel.

Une Capacité et une Robustesse Hors Pair pour les Professionnels

Ce **chariot de transport** se distingue immédiatement par sa **capacité de charge remarquable de 500 kg**. Cette performance le positionne comme un outil de premier choix pour les professionnels manipulant régulièrement des matériaux lourds tels que des **panneaux de bois massif**, des **plaques de plâtre (BA13)**, des portes pré-assemblées, des tôles d'acier, ou des profilés longs. La structure même du chariot est un gage de durabilité. Fabriquée en **acier tubulaire renforcé**, elle est traitée avec une finition **époxy** qui la protège efficacement contre la corrosion, les chocs et l'usure prémature rencontrée dans les environnements de chantier ou d'atelier. C'est un **équipement de manutention** fait pour durer.

Conception Spécialisée pour la Sécurité des Panneaux

L'une des caractéristiques les plus cruciales de ce **chariot porte panneaux** est son **plateau de pose incliné**. Cette conception intelligente n'est pas un hasard : elle utilise la gravité pour maintenir les panneaux et les plaques **en toute sécurité** contre la structure du chariot. En éliminant le besoin de sangles constantes ou de maintien manuel, elle libère l'opérateur et minimise le risque de basculement ou de glissement, qui peut non seulement endommager le matériau coûteux mais aussi causer des blessures graves. Le chariot est ainsi parfait pour le transport de **panneaux fragiles** ou à finition délicate, assurant leur intégrité du point de stockage au point d'utilisation.

Maniabilité Exceptionnelle pour Tous les Terrains

Malgré sa capacité de charge élevée et sa structure massive, la **maniabilité** du Chariot Millman est garantie par une configuration de roues optimisée. Il est équipé de **quatre roues robustes**, dont deux sont **fixes** et deux sont **pivotantes**. Les roues pivotantes permettent de diriger le chariot avec précision dans les espaces confinés des ateliers ou entre les rayonnages des entrepôts. Les roues fixes, quant à elles, assurent une excellente stabilité directionnelle sur les longues distances. Le **bandage en caoutchouc** des roues offre une double fonctionnalité : une excellente adhérence et une réduction significative du bruit, tout en protégeant les sols sensibles des rayonnages des rayures et des marques. Que vous traversiez un sol de béton brut sur un chantier ou un sol époxy en atelier, ce chariot répond présent.

Un Investissement pour l'Ergonomie et la Productivité

Investir dans le Chariot pour Charges Longues Millman, c'est investir dans la santé et l'efficacité de vos équipes. En transférant le poids de la charge sur un support roulant, on **réduit drastiquement l'effort physique** et les contraintes sur le dos des travailleurs, diminuant ainsi le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au port de charges lourdes. Le transport devient plus rapide, plus sûr et demande moins de personnel, ce qui se traduit directement par un **gain de productivité** et une meilleure rentabilité de vos opérations de construction, d'aménagement ou de fabrication. Le chariot est la solution idéale pour le **déplacement sécurisé de vitres**, de grands formats de bois ou de matériaux de construction.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariot à plateaux ou à étagères
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	500 kg
Délai d'expédition	24/48 heures
Garantie *	1 an pièces, MOV et retour atelier
Etat de livraison	démonté
Marque	MILLMAN

Versions

Charge maximum
500 kg



Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.outils-manutention.fr/chariot-porte-panneaux/560-chariot-porte-panneaux-millman-charge-500-kg.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.outils-manutention.fr - 01 85 42 23 96 - contact@outils-manutention.fr

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 23 96