



## ***Chariot à plateaux Millman, charge 300 kg, plateaux 1000x600 mm***

### **Chariot à plateaux CP300 Millman**

Le Chariot à Deux Plateaux Mélaminé 300KG Millman (CP300) est l'outil idéal pour le transport de **charges lourdes** nécessitant un grand espace vertical ou horizontal. D'une **capacité de 300 kg**, sa **construction en acier renforcé** est complétée par deux **plateaux mélaminés réglables en hauteur**, offrant une flexibilité exceptionnelle. Doté de roulettes pivotantes et d'une poignée ergonomique, il assure une manutention confortable et sécurisée dans les ateliers et les entrepôts.



## Robuste et Flexible : Le Chariot à Deux Plateaux Mélaminé 300KG Millman (CP300) □ Solution de Manutention Lourde

Dans les environnements industriels, mécaniques ou logistiques où le volume et le poids des marchandises sont conséquents, le besoin d'un équipement de transport à la fois puissant et adaptable est essentiel. Le **Chariot à Deux Plateaux Mélaminé 300KG Millman (CP300)** est la réponse professionnelle à cette exigence, offrant une **capacité de charge substantielle** tout en maximisant l'espace disponible pour les objets plus grands.

### Force Industrielle et Durabilité Inégalée pour 300 kg

La performance de ce chariot repose sur sa **construction en acier industriel** de haute qualité. Ce châssis robuste est conçu pour résister aux contraintes d'une utilisation intensive, aux chocs et à la rudesse des sols d'atelier. Le **CP300 Millman** est certifié pour une **capacité de charge maximale de 300 kg**, le rendant parfaitement apte au transport de composants machines lourds, d'outillage conséquent ou de piles de matières premières. Cette endurance garantit un investissement durable et fiable, réduisant les coûts de maintenance et de remplacement.

### Le Luxe de l'Espace Vertical : Deux Plateaux Réglables

Ce qui distingue ce chariot est l'équilibre entre sa force et sa flexibilité. N'ayant que **deux plateaux**, il offre naturellement un **plus grand espace vertical** entre les niveaux par rapport aux modèles à trois ou quatre étages. Cette configuration est idéale pour le transport d'objets hauts et volumineux qui ne passeraient pas sur un chariot multi-étages classique. De plus, ces **deux plateaux mélaminés sont entièrement réglables en hauteur**. L'opérateur peut facilement reconfigurer la hauteur du plateau supérieur (ou inférieur) pour s'adapter précisément à la taille des marchandises transportées, évitant le gaspillage d'espace et assurant que les objets sont calés et sécurisés. Les plateaux mélaminés eux-mêmes offrent une surface résistante, hygiénique et facile à nettoyer, idéale pour les environnements où la propreté est un facteur (laboratoires, zones d'assemblage délicates, etc.).

### Maniabilité et Ergonomie Optimisées

Déplacer 300 kg de charge requiert une maniabilité irréprochable. Le chariot est équipé de **roulettes pivotantes** de qualité industrielle (souvent de grand diamètre), dont une configuration courante comprend **deux roues fixes et deux roues pivotantes avec freins**. Ce système permet une excellente stabilité en ligne droite tout en offrant la capacité de tourner dans des espaces restreints, ce qui est crucial dans les allées d'entrepôt encombrées. La **poignée ergonomique** est positionnée à une hauteur confortable, offrant un levier optimal pour l'opérateur et réduisant la fatigue et la tension musculaire associées à la poussée de charges lourdes. L'accent mis sur l'ergonomie fait du **CP300** un allié précieux dans la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

### Stockage Simplifié et Polyvalence Professionnelle

En plus de sa robustesse, le chariot est conçu pour une praticité logistique maximale. Sa conception facilite le **montage et le démontage rapides**, une caractéristique essentielle pour les entreprises ayant besoin de stocker leur équipement de manière compacte lorsqu'il n'est pas utilisé. Que ce soit pour le transport de gros outillage en atelier, pour le ravitaillement des postes de montage en usine ou pour la logistique de distribution de colis lourds, le **Chariot à Deux Plateaux Mélaminé 300KG Millman** est une solution complète, durable et entièrement modulable pour la manutention professionnelle.

## Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariot à plateaux ou à étagères
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Réglementation	CE
Délai d'expédition	24/48 heures
Garantie *	1 an pièces, MOV et retour atelier
Marque	MILLMAN

## Versions

Poids	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles (HxLxl)
34 kg	300 kg	1000x600 mm

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.ouils-manutention.fr/chariot-a-plateaux/57-chariot-a-plateaux-millman-charge-300-kg-plateau-x-1000x600-mm.html>



*Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

*[www.ouils-manutention.fr](http://www.ouils-manutention.fr) - 01 85 42 23 96 - [contact@ouils-manutention.fr](mailto:contact@ouils-manutention.fr)*

ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 85 42 23 96

[www.ouils-manutention.fr](http://www.ouils-manutention.fr) - [contact@ouils-manutention.fr](mailto:contact@ouils-manutention.fr)