



Chariot à plateaux Millman, charge 120 kg, plateaux 740x480 mm

Chariot à plateaux CS120 Millman

Charge maximum : 120 kg

Dimensions utiles du plateau : 740x480 mm

Matière : tôle d'acier

Deux roues fixes et deux roues pivotantes

 $\begin{array}{l} \mbox{Diamètre des roues}: 100 \mbox{ mm} \\ \mbox{Poids du produit}: 21 \mbox{ kg} \end{array}$



ZINORD-BAT9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 23 96



Vous recherchez un chariot de manutention robuste, maniable et fiable pour optimiser vos opérations de stockage, de transport et de distribution ? Le **chariot à plateaux Millman 120 kg** est la solution professionnelle qu'il vous faut. Conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, commerciaux et logistiques, ce chariot vous garantit une efficacité et une sécurité maximales.

Fabriqué en tôle d'acier de haute qualité, ce chariot résiste aux chocs, à l'usure et à la corrosion. Sa structure solide lui permet de supporter une charge maximale de 120 kg en toute sécurité, ce qui le rend idéal pour le transport de cartons, de caisses, d'outils ou de pièces détachées. Ses deux plateaux spacieux aux dimensions utiles de 740x480 mm offrent une surface de travail généreuse et permettent de transporter plusieurs articles à la fois, réduisant ainsi le nombre d'allers-retours et optimisant votre temps de travail.

La maniabilité est au c∏ur de la conception du chariot Millman. Ses **deux roues fixes** et ses **deux roues pivotantes** de **100 mm de diamètre** facilitent les man∏uvres dans les espaces les plus étroits. Vous pouvez le pousser, le tirer ou le faire pivoter sans effort, même lorsqu'il est lourdement chargé. Pesant seulement **21 kg**, ce chariot est à la fois robuste et léger, ce qui facilite son déplacement et son rangement. Que ce soit dans un atelier, un entrepôt, un magasin ou un bureau, le chariot à plateaux Millman s'adapte à tous les environnements professionnels.

Points forts et avantages clés

Robustesse et durabilité : Sa construction en acier résistant garantit une longue durée de vie, même en usage intensif.

Capacité de charge élevée : Il supporte jusqu'à $120~\mathrm{kg}$, ce qui le rend polyvalent pour une multitude de tâches.

Maniabilité exceptionnelle : Grâce à ses roues pivotantes, il se man□uvre facilement dans les espaces restreints.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Gain de temps et d'efficacit\'e}: Ses deux plateaux permettent de transporter plus de marchandises en un seul voyage. \end{tabular}$

Polyvalence : Idéal pour les entrepôts, les ateliers, les supermarchés, les bureaux et les collectivités.

Chariot à plateaux Millman 120 kg vs. la concurrence

Le marché propose de nombreux chariots de manutention, mais le chariot Millman CS120-MI se distingue par son rapport qualité-prix et ses performances.

Caractéristique	s Chariot Millman CS120-MI	Chariot standard en plastique	Chariot haut de gamme
Matériau	Tôle d'acier	Plastique ou aluminium	Acier inoxydable
Charge max.	120 kg	80 kg	150 kg et plus
Roues	2 fixes, 2 pivotantes	4 pivotantes	Roues renforcées
Prix	Abordable	Très bon marché	Élevé
Durabilité Élevée		Faible à moyenne	Très élevée
Polyvalence	Excellente	Limitée aux charges légères	Spécifique (alimentaire, pharmaceutique)

Le chariot Millman offre la robustesse d'un chariot haut de gamme en acier, tout en restant à un prix plus accessible que les modèles très spécifiques. Il surpasse les chariots en plastique en termes de durabilité et de capacité de charge, ce qui en fait le meilleur choix pour les professionnels qui recherchent un équilibre parfait entre performance et investissement.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariot à plateaux ou à étagères
Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Délai d'expédition	Nous consulter
Garantie *	1 an pièces, MOV et retour atelier
Marque	MILLMAN

Versions

Poids	Diamètre roues	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles (HxLxl)
21 kg	100 mm	120 kg	740x480 mm

ZI NORD - BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 23 96



Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

 $www.outils\text{-}manutention.fr \ - \ 01\ 85\ 42\ 23\ 96 \ - \ contact@outils\text{-}manutention.fr}$

ZI NORD - BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 23 96